


маркетинговый паспорт термоусаживаемая соединительная муфта для соединения водопогружных кабелей





ТЕРМОУСАЖИВАЕМЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ

Муфты для соединения водопогружных кабелей



Муфты для водопогружного кабеля, это изделия предназначенные для соединения 3-4 жильных электрических кабелей на напряжение до 1 кВ в кабельную линию для подключения водопогружных насосов.

Муфты представляют собой комплект деталей и материалов, обеспечивающий восстановление электрической, конструктивной и механической целостности кабеля.

Тип кабеля: КВВ, КВВ-П.

Состав комплекта:

- 1 соединитель
- 2 герметик
- 3 кожух

\geq	Технические характеристики	
<u>•</u>	Напряжение	до 1кВ
<u> </u>	Сечение жил	от 1,5 до 6мм²
•	Число жил	3; 4
.	Тип изоляции	ПВХ, резина
•	Установка	под водой
•	Тип изоляции	пластик

Артикул	Наименование	Количество жил	Сечение кабеля, мм²
zeta22610	Муфта для водопогружного кабеля (1,5-2,5)	3-4	1,5-2,5
zeta22611	Муфта для водопогружного кабеля (4-6)	3-4	4-6